



CONDUIT LIFE CLI150120328

CAMINO REAL A XOCHITEPEC 108-PLANTA ALTA,
COL. LA NORIA, CP 16030, XOCHIMILCO, CDMX, MEXICO
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura a cliente

Serie/Folio: 00002533

Fecha/Hora: 27/03/2025 10:57:19

Moneda: MXN

UUID:

1EFD0C7A-B691-4C7A-AC41-71F128916B12

Exportación: 01-No aplica

Lugar Expedición: 16030



Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

R.F.C.: SSD960927CR4 Régimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Cuauhtemoc 225 Norte, Col. Durango Centro, CP 34000, Victoria de Durango, Durango, México

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	C.Srv.Prđ. Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
531.341.2537	42201815	1.00	11-Equipo		
			PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA DE 500 mA CON CUBIERTA DESLIZABLE (EQUIPO DIGITAL) MARCA: SHIMADZU MODELO: RADSPED FIT NÚMERO DE SERIE: MP41F00DA005 CLAVE DE CNIS: 531.341.2537 DESCRIPCIÓN: UNIDAD RADIOLÓGICA DE 500 mA. CON CUBIERTA DESLIZABLE (EQUIPO DIGITAL) DESCRIPCIÓN: 1.Generador de alta frecuencia 1.1Generador de 56 kW. 1.1.2 Corriente del tubo de 10 a 630 mA. 1.1.3.- Voltaje del tubo de 40 a 150 kV. 1.1.4.- Tiempo de exposición de 0.001 a 10 segundos. 1.1.5.- Con panel de control digital con despliegue de kV, mA, seg y mAs. 1.2.- Tubo de Rayos X (0.6/1.2P164DK-85): 1.2.1.- Punto focal nominal de 0.6 mm. 1.2.2.- Punto focal nominal de 1.2 mm. 1.2.3.- Ánodo rotatorio. 1.2.4.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 400 kHU 1.3.- Soporte del tubo de rayos X: 1.3.1.- Soporte integrado a la mesa. 1.3.2.- Movimiento longitudinal del tubo de rayos X de 1835 mm (183.5 cm). 1.3.3.- Rotación del tubo en el eje vertical de 0° en posición normal, 90° en posición decúbito y 180° en posición camilla. 1.3.4.- Bloqueo de freno electromagnético. 1.4.-Dos detectores (FXRD-3643VW), uno para la mesa y otro para el bucky de pared. 1.4.1.- Escala de grises de 16 bits. 1.4.2.- Matriz activa de 2560 x 3072 pixeles. 1.4.3.- Detectores de silicón amorfo (a-Si) con centellador de Ioduro de Cesio (CsI). 1.4.4.- Tamaño 36 x 43 cm (14" x 17"). 1.4.5.- Tamaño del pixel de 140 µm (micrones). 1.4.6.- Resolución Espacial: min. 3.5 lp/mm. 1.5.- Distancia de movimiento de la mesa: longitudinal de +/- 550 mm (55 cm), lateral de +/- 125 mm (12.5 cm). 1.6.- Distancia entre la mesa y el piso de 700 mm (70 cm). 1.7.- Rejilla de 10:1. 1.8.- Soporte para radiografía de rayos X. 1.9.- Control Automático de Exposición. 1.10.- Carga máxima permitida: 320 kg (Carga uniforme). 1.11.- Programas anatómicos: 432 tipos para radiografía. 1.12.- Estación de adquisición (Marca: Shimadzu, Modelo: Workstation Fit) 1.12.1.- Tamaño del panel de 19 pulgadas, resolución de 1920 x 1080. 1.12.2.- Almacenamiento interno de 1 TB. 1.12.3.- Vxvue es un dispositivo de adquisición de imágenes punto a punto para la transmisión de imágenes, el almacenamiento entre las modalidades DICOM y la red DICOM. (Marca: Shimadzu). 1.13.- Estándar de comunicación DICOM. 1.13.1.- DICOM verification. 1.13.2.- DICOM send. 1.13.3.- DICOM storage. 1.13.4.- DICOM storage commitment. 1.13.5. DICOM query/retrieve. 1.13.6. DICOM print. 1.13.7. DICOM Almacenamiento de imágenes Digitales de Rayos X.	\$2,375,000.00	\$2,375,000.00

1.13.8. DICOM Modality Worklist.
 1.13.9. DICOM MPPS (modality performed procedure step).
 1.14.- UPS para la estación de trabajo con respaldo de 25-30 minutos.
 1.15.- Lee y escribe discos CD-R, DVD-R.
 1.16.- Interfaz de red Ethernet 100Base T y Ethernet 1000Base T.
 1.17.- Se anexa carta del fabricante indicando que cumple con la NOM 229-SSA1-2002.
ACCESORIOS:
 2.- Un (1) soporte para tomas laterales en mesa de paciente y una (1) banda de compresión.
CONSUMIBLES:
 3.- No aplica

Impuestos concepto:

Base	Impuesto	Tpo. fact.	Tasa o cuota	Importe
\$2,375,000.00	Traslado	002=IVA	Tasa	0.160000
				\$380,000.00

02-Sí objeto de impuesto.

No. DE CONTRATO 132/2025
 No. DE LICITACIÓN LA-69-Q55-910006991-I-8-2025
 No. DE COMPRA OC/0082/2025
 HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO 460
 PERIODO DE GARANTÍA 24 MESES

(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Sub Total	\$2,375,000.00
Descuentos	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$380,000.00
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
TOTAL	\$2,755,000.00

CSD del emisor: 00001000000508627004
CSD del SAT: 00001000000712749552

Fecha/Hora certificación: 27/03/2025 10:58:24

Versión CFD: 4.0

Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: I=Ingreso

Método pago: PPD=Pago en parcialidades o diferido

Impuestos:

Impuesto	Base	Importe	Tipo factor	Tasa o cuota
Traslado 002=IVA	\$2,375,000.	380,000.00	Tasa	0.160000
Total Impuestos Traslados	\$380,000.00	Total Impuestos Retenidos	\$0.00	

Sello Digital del CFDI

P8a9aq7D5tAIs6Ke6lh2Fv85OZAchF6BmjjWdBZFmmgSHZiPhPno4GRgG2TNnyMv65jpZIX4viERecMbSjZ9zu1nIX2SnQDY53suD9GzeMncQ2J4R00I6TTYF7eRRoHw8afbXngTnezfsaZzXniwF/dO
 uLNQaKxPMRc4mAOwUW1awixywfB83xZVFA5qIUWm/BUwKveoiaE/SU+GgsDJoTo1jVmhM3ZCjzNt4c4qvXwVx2HIHgHaoI3PlwU4Ud4op1d3W2T+tl15tgEI6HHZb9BO3yjpjafH2Aq+BSel/eLeInt
 ViCzVvX+XlwFlj/ZUoqJLRlb3tBN5ouTA==

Versión timbre fiscal digital: 1.1

Rfc. Prov. Certif.: MAS980812UK1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]1EFD0C7A-B691-4C7A-AC41-71F128916B12]2025-03-27T10:58:24[MAS980812UK1]P8a9aq7D5tAIs6Ke6lh2Fv85OZAchF6BmjjWdBZFmmgSHZiPhPno4GRgG2TNnyMv65jpZIX4viERecMbSjZ9zu1nIX2SnQDY53suD9GzeMncQ2J4R00I6TTYF7eRRoHw8afbXngTnezfsaZzXniwF/dOulNQaKxPMRc4mAOwUW1awixywfB83xZVFA5qIUWm/BUwKveoiaE/SU+GgsDJoTo1jVmhM3ZCjzNt4c4qvXwVx2HIHgHaoI3PlwU4Ud4op1d3W2T+tl15tgEI6HHZb9BO3yjpjafH2Aq+BSel/eLeIntViCzVvX+XlwFlj/ZUoqJLRlb3tBN5ouTA==[00001000000712749552]]

Sello digital del SAT

Mpo95pa45gSbuuS3hdaKmfGu0meUBpDL3klmVdGXTPECxlzWOhZbfs7eLd3uX24oaQ9/2mv7WIZGM7UaQT4AxzILUrTdYOWkWzGztOWEmHYiqJw0FwBTRvHCXeDco+u6rNV5TBho/ttrckrV18bdX
 jclgzOr9zppmPLyJKItFd15eW/bWmhP1mw8yq7Zak9DvosJAs9+r+7U2hkiwRZMJL4L5gEDOK45sYujHi6kZifQeeVIFZbxiK55JpCwg6/ToDBMc0uLSh4HBmDvCX5rKYOCaqC6FxD1/NRraCT7Ni3
 dcPEW+Ma+WH7A7oqbC44K6yqSkKGpBzvmA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ing. Miguel Angel Marrufo Ibarra

Coordinador de Ingeniería
 Hemédica Estatal

SSD Servicios de Salud
DURANGO
ALMACEN 27 MAR 2025
ACTIVOS



CONDUIT LIFE CLI150120328

CAMINO REAL A XOCHITEPEC 108-PLANTA ALTA,
COL. LA NORIA, CP 16030, XOCHIMILCO, CDMX, MEXICO
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura a cliente

Serie/Folio: 00002534

Fecha/Hora: 27/03/2025 11:26:54

Moneda: MXN

UUID:

DB1C1531-5716-40AF-A527-358540CF1327

Exportación: 01-No aplica

Lugar Expedición: 16030



Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

R.F.C.: SSD960927CR4 Régimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Cuauhtemoc 225 Norte, Col. Durango Centro, CP 34000, Victoria de Durango, Durango, México

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	C.Srv.Prđ. Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
531.341.2537	42201815	1.00	11-Equipo		
			PARTIDA 55 UNIDAD RADIOLÓGICA DE 500 mA CON CUBIERTA DESLIZABLE (EQUIPO DIGITAL)	\$2,375,000.00	\$2,375,000.00
			MARCA: SHIMADZU MODELO: RADSPEED FIT NÚMERO DE SERIE: MP41F00DA003 CLAVE DE CNIS: 531.341.2537 DESCRIPCIÓN: UNIDAD RADIOLÓGICA DE 500 mA. CON CUBIERTA DESLIZABLE (EQUIPO DIGITAL) DESCRIPCIÓN: 1.Generador de alta frecuencia 1.1Generador de 56 kW. 1.1.2 Corriente del tubo de 10 a 630 mA. 1.1.3.- Voltaje del tubo de 40 a 150 kV. 1.1.4.- Tiempo de exposición de 0.001 a 10 segundos. 1.1.5.- Con panel de control digital con despliegue de kV, mA, seg y mAs. 1.2.- Tubo de Rayos X (0.6/1.2P164DK-85): 1.2.1.- Punto focal nominal de 0.6 mm. 1.2.2.- Punto focal nominal de 1.2 mm. 1.2.3.- Ánodo rotatorio. 1.2.4.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 400 kHU. 1.3.- Soporte del tubo de rayos X: 1.3.1.- Soporte integrado a la mesa. 1.3.2.- Movimiento longitudinal del tubo de rayos X de 1835 mm (183.5 cm). 1.3.3.- Rotación del tubo en el eje vertical de 0° en posición normal, 90° en posición decúbito y 180° en posición camilla. 1.3.4.- Bloqueo de freno electromagnético. 1.4.-Dos detectores (FXRD-3643VW), uno para la mesa y otro para el bucky de pared. 1.4.1.- Escala de grises de 16 bits. 1.4.2.- Matriz activa de 2560 x 3072 pixeles. 1.4.3.- Detectores de silicón amorfo (a-Si) con centellador de Ioduro de Cesio (CsI). 1.4.4.- Tamaño 36 x 43 cm (14" x 17"). 1.4.5.- Tamaño del pixel de 140 µm (micrones). 1.4.6.- Resolución Espacial: min. 3.5 lp/mm. 1.5.- Distancia de movimiento de la mesa: longitudinal de +/- 550 mm (55 cm), lateral de +/- 125 mm (12.5 cm). 1.6.- Distancia entre la mesa y el piso de 700 mm (70 cm). 1.7.- Rejilla de 10:1. 1.8.- Soporte para radiografía de rayos X. 1.9.- Control Automático de Exposición. 1.10.- Carga máxima permitida: 320 kg (Carga uniforme). 1.11.- Programas anatómicos: 432 tipos para radiografía. 1.12.- Estación de adquisición (Marca: Shimadzu, Modelo: Workstation Fit) 1.12.1.- Tamaño del panel de 19 pulgadas, resolución de 1920 x 1080. 1.12.2.- Almacenamiento interno de 1 TB. 1.12.3.- VXvue es un dispositivo de adquisición de imágenes punto a punto para la transmisión de imágenes, el almacenamiento entre las modalidades DICOM y la red DICOM. (Marca: Shimadzu). 1.13.- Estándar de comunicación DICOM. 1.13.1.- DICOM verification. 1.13.2.- DICOM send. 1.13.3.- DICOM storage. 1.13.4.- DICOM storage commitment. 1.13.5. DICOM query/retrieve. 1.13.6. DICOM print. 1.13.7. DICOM Almacenamiento de imágenes Digitales de Rayos X. 1.13.8. DICOM Modality Worklist. 1.13.9. DICOM MPPS (modality performed procedure step).		

						1.14.- UPS para la estación de trabajo con respaldo de 25-30 minutos. 1.15.- Lee y escribe discos CD-R, DVD-R. 1.16.- Interfaz de red Ethernet 100Base T y Ethernet 1000Base T. 1.17.- Se anexa carta del fabricante indicando que cumple con la NOM 229-SSA1-2002. ACCESORIOS: 2.- Un (1) soporte para tomas laterales en mesa de paciente y una (1) banda de compresión. CONSUMIBLES: 3.- No aplica											
						<u>Impuestos concepto:</u> <table><tr><td>Base</td><td>Impuesto</td><td>Tpo. fact.</td><td>Tasa o cuota</td><td>Importe</td></tr><tr><td>\$2,375,000.00</td><td>Traslado 002=IVA</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>\$380,000.00</td></tr></table> 02-Sí objeto de impuesto.	Base	Impuesto	Tpo. fact.	Tasa o cuota	Importe	\$2,375,000.00	Traslado 002=IVA	Tasa	0.160000	\$380,000.00	
Base	Impuesto	Tpo. fact.	Tasa o cuota	Importe													
\$2,375,000.00	Traslado 002=IVA	Tasa	0.160000	\$380,000.00													
						No. DE CONTRATO 132/2025 No. DE LICITACIÓN LA-69-Q55-910006991-I-8-2025 No. DE COMPRA OC/0083/2025 CRI LERDO PERIODO DE GARANTÍA 24 MESES											

(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	Sub Total	\$2,375,000.00
	Descuentos	\$0.00
	Total Impuestos Traslados	\$380,000.00
	Total Impuestos Retenidos	\$0.00
	TOTAL	\$2,755,000.00

CSD del emisor: 00001000000508627004
CSD del SAT: 00001000000712749552

Fecha/Hora certificación: 27/03/2025 11:27:08

Versión CFD: 4.0

Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: I=Ingreso

Método pago: PPD=Pago en parcialidades o diferido

Impuestos:

Impuesto	Base	Importe	Tipo factor	Tasa o cuota
Traslado 002=IVA	\$2,375,000.0	\$380,000.00	Tasa	0.160000
Total Impuestos Traslados	\$380,000.00	Total Impuestos Retenidos	\$0.00	

Sello Digital del CFDI

ELLhYTBw0HntBQqqp5jOgxBxFil+wtz54Zs8zXD5EfsrqhAOJLwWd+ZqZj5OIOPkwbYgOEvxWEK2/XCW9gCWzch5v/FIP6Rju1qr12HqXRij7HzaxTSSPVgk4HaJGFSXdwuK5VBNWAKA+IC16IdH6SGWxsXcvryPMRUuGg13ZlkoJNzLisbtMaW73leLrcBeCeezO2A5Non+aq6A6hQJAaS3leySvD91TyZuNQoraKGBfyYHX8GUMLjb2v5bWla6d8rT/h2jh61YkofY7/W8IArVHJEQVVGd+HDT7uKAbiJnuBVomCeMAMCYa3CLKLmW8PPKABnWzQ65L8qNQx7w==

Versión timbre fiscal digital:1.1 Rfc. Prov. Certif.: MAS980812UK1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|DB1C1531-5716-40AF-A527-358540CF1327|2025-03-27T11:27:08|MAS980812UK1|ELLhYTBw0HntBQqqp5jOgxBxFil+wtz54Zs8zXD5EfsrqhAOJLwWd+ZqZj5OIOPkwbYgOEvxWEK2/XCW9gCWzch5v/FIP6Rju1qr12HqXRij7HzaxTSSPVgk4HaJGFSXdwuK5VBNWAKA+IC16IdH6SGWxsXcvryPMRUuGg13ZlkoJNzLisbtMaW73leLrcBeCeezO2A5Non+aq6A6hQJAaS3leySvD91TyZuNQoraKGBfyYHX8GUMLjb2v5bWla6d8rT/h2jh61YkofY7/W8IArVHJEQVVGd+HDT7uKAbiJnuBVomCeMAMCYa3CLKLmW8PPKABnWzQ65L8qNQx7w==|00001000000712749552|]

Sello digital del SAT

R7IDG6uO2/wtXbPQmg09cGExwyaapHkcfmqYC0HqCO4i+heF6llqTUhIWuhVdK3+NVQPw2x48x1SDMz6B1kB0Y8N0LCB+a2FDrdAr57r1n52TIXdEH7uQbAsIQ3fc+YBU9QW4GlxQSn4nw6Mv3DU9/cZapxN/eaPd+RpDKJOdRX4wSOfA+dnvI7+kZX40FQO0SUyQF/aM191FICR2IyIwBDXFhVvJXh38yS8cpDuarECznCAVeoQVfKNSbQd2vazPaz9IgW1+HIDeq6aHeN79P/4hE8ehUCx0M91AiaG8hulcjXyNvreqBB53Bg1HEuxhw6kjiBI/Qb5Kg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ing. Miguel Angel
Marrufo Ibarra

Coordinador de Ingeniería
Radiológica Estatal